


Gwint drobnozwojowy 5

o średnicach od 154 mm do 299 mm

Metryczny

PN
G-214

$$\begin{aligned} a &\cong 0,05 h \\ t &= 0,866 h \\ t_n &= 0,6495 h \\ t_g &= 0,7 h \\ r &\cong 0,058 h \end{aligned}$$

Przykład oznaczenia gwintu metrycznego drobnozwojowego 5 o średnicy $d = 209$ mm i skoku $h = 1$ mm:**Gwint M 209 × 1**

mm

Ś R U B A średnica		Średnica podziałowa d_p	Skok gwintu h	N A K R Ę T K A średnica	
gwintu d	rdzenia d_r			gwintu D	otworu D_0
154	152,60	153,35	1	154,1	152,7
159	157,60	158,35	1	159,1	157,7
164	162,60	163,35	1	164,1	162,7
169	167,60	168,35	1	169,1	167,7
174	172,60	173,35	1	174,1	172,7
179	177,60	178,35	1	179,1	177,7
184	182,60	183,35	1	184,1	182,7
189	187,60	188,35	1	189,1	187,7
194	192,60	193,35	1	194,1	192,7
199	197,60	198,35	1	199,1	197,7
209	207,60	208,35	1	209,1	207,7
219	217,60	218,35	1	219,1	217,7
229	227,60	228,35	1	229,1	227,7
239	237,60	238,35	1	239,1	237,7
249	247,60	248,35	1	249,1	247,7
259	257,60	258,35	1	259,1	257,7
269	267,60	268,35	1	269,1	267,7
279	277,60	278,35	1	279,1	277,7
289	287,60	288,35	1	289,1	287,7
299	297,60	298,35	1	299,1	297,7

Wymiary, podane w tablicy, określają teoretyczny profil gwintu przy temperaturze 20° i są podstawą do wykonywania sprawdzianów gwintu.

Wymiary gwintu w zależności od skoku

PN
G-207

Październik 1931



Nv. Inv. 3251

NZB/N 377

Publikacja ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH w Krakowie



Biblioteka Główna
AGH w Krakowie



Polskie Normy wydane w latach 1924-1945. Digitalizacja i rozpowszechnienie

projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II - moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych

01.12.2024-30.11.2025

BIBL/SP/0002/2024/02



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
