

2 klasa

Układ pasowań średnic
Pasowanie przylgowe


Zasada stałego otworu

H2-j2

PN
N-729

SCHEMAT PASOWAŃ

2-a klasa — Zasada stałego otworu — Grupa średnic 30 — 50 mm.



Średnica nominalna mm		Wymiary w mikronach = μ = 0,001 mm								
		Otwór podstawowy H2		W a ł e k			Luz teoretyczny			Tolerancja pasowania H2-j2
				j2						
		ponad	do	O d c h y ł k a		O d c h y ł k a		Tolerancja wykonania wałka		
górną	dolną			górną	dolną					
1	3	+ 9	0	+ 5	0	5	— 5	+ 2	+ 9	14
3	6	+ 12	0	+ 7	— 1	8	— 7	+ 3	+ 13	20
6	10	+ 16	0	+ 8	— 2	10	— 8	+ 5	+ 18	26
10	18	+ 18	0	+ 9	— 3	12	— 9	+ 6	+ 21	30
18	30	+ 22	0	+ 10	— 4	14	— 10	+ 8	+ 26	36
30	50	+ 25	0	+ 12	— 5	17	— 12	+ 9	+ 30	42
50	80	+ 30	0	+ 12	— 7	19	— 12	+ 12,5	+ 37	49
80	120	+ 35	0	+ 14	— 10	24	— 14	+ 15,5	+ 45	59
120	180	+ 40	0	+ 14	— 12	26	— 14	+ 19	+ 52	66
180	260	+ 50	0	+ 14	— 16	30	— 14	+ 26	+ 66	80
260	360	+ 55	0	+ 14	— 20	34	— 14	+ 30,5	+ 75	89
360	500	+ 60	0	+ 14	— 25	39	— 14	+ 35,5	+ 85	99

Odchyłki teoretyczne nie mogą służyć za podstawę wykonania sprawdzianów.

Odchyłki teoretyczne w drugiej klasie

PN
N — 705

NZB/N 2182

Publikacja ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH w Krakowie



**Biblioteka Główna
AGH w Krakowie**



Polskie Normy wydane w latach 1924-1945. Digitalizacja i rozpowszechnienie

projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach
Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II - moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych

01.12.2024-30.11.2025

BIBL/SP/0002/2024/02



**Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego**
