



Żeliwne rury wodociągowe

Kolano
2 kołnierzoweKolano 2-kołnierzowe
ze stopkąPN
B-811

Milimetry

Średnice nominalne D	D'	D ₀	s	D ₁	R	L	L ₁	a	s ₂	s ₃	h	k	Waga kolana bez stopki kg	Waga kolana ze stopką kg
40	37	110	9,5	56	67	251	140	140	14	11	77	73	7	10
50	47	125	9,5	66	77	267	150	150	14	11	105	73	9	12
80	76	160	11	98	104	315	180	180	15	12	123	76	14	20
100	96	180	11	118	122	348	200	200	15	12	135	78	19	28
125	121	210	12	145	145	388	225	225	15	12	150	80	25	36
150	146	240	12	170	167	428	250	250	16	13	165	83	34	46
200	196	295	13	222	214	508	300	300	17	14	195	86	50	72
250	245	350	14,5	274	260	588	350	350	18	15	225	90	77	105
300	295	400	15,5	326	307	668	400	400	19	15	255	93	105	140
350	344	460	17	378	352	749	450	450	20	16	285	98	140	190
400	394	515	18	430	399	828	500	500	21	17	315	101	190	250
500	494	620	19	532	491	989	600	600	23	18	375	109	290	390
600	593	725	21,5	636	582	1150	700	700	25	20	435	118	440	580
700	692	840	24	740	677	1309	800	800	27	22	495	123	620	830
800	791	950	26,5	844	769	1469	900	900	29	23	555	131	880	1140

Uwaga: Wymiary kołnierza patrz B-804



Nr. Inw. 655

NZB/N 198

Publikacja ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH w Krakowie



**Biblioteka Główna
AGH w Krakowie**



Polskie Normy wydane w latach 1924-1945. Digitalizacja i rozpowszechnienie

projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II - moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych

01.12.2024-30.11.2025

BIBL/SP/0002/2024/02



**Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego**
