

# Rurociągi

Średnice nominalne

~~PN~~  
~~B-702~~

v. PN  
H-02651

Oznaczenie średnicy nominalnej 150 mm:

D nom 150

Wymiary w mm

1	10	100	1 000
		<del>100</del> 110	1 100
1,2			1 200
		125	
	13		(1 300)
			1 400
1,5		150	(1 500)
	16		1 600
		175	1 800
2	20	200	2 000
			2 200
		225	
			2 400
2,5	25	250	
			2 600
		275	
			2 800
3		300	3 000
	32		3 200
		(325)	
			3 400
		350	
			3 600
		(375)	
			3 800
4	40	400	4 000
		450	
5	50	500	
		550	
6	60	600	
		(650)	
	70	700	
		(750)	
8	80	800	
	90	900	

Możliwie unikać średnic ujętych w nawiasy.

Średnice nominalne odpowiadają średnicom wewnętrznym rur żeliwnych i uzbrojeń, zaś w przybliżeniu średnicom rur stalowych, gdyż przy rurach stalowych zasadniczym wymiarem jest średnica zewnętrzna.

Maj 1928.



Publikacja ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH w Krakowie



Biblioteka Główna  
AGH w Krakowie



**Polskie Normy wydane w latach 1924-1945. Digitalizacja i rozpowszechnienie**

projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II - moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych

01.12.2024-30.11.2025

BIBL/SP/0002/2024/02



Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego

---