


Łyżki aluminiowe czerpakowe

PN
D-220

Wymiary w mm

Promień kuli	D/2	40	50	62,5
Wysokość wewnętrzna	h	37,3	47,8	61,2
Objętość w cm ³	V	125	250	500
Grubość ścianki	s	1,5	1,5	1,5
	Tolerancja	± 0,10		
Długość wyprostowanego trzonka	l	340	380	400
Grubość trzonka	a	3	3,5	3,5
	Tolerancja	± 0,20		
Szerokość trzonka	b	10	15	15
	Tolerancja	± 0,5		
Kąt nachylenia trzonka	α	60°	60°	60°

Tolerancje wymiarów D i h ± 1 0/0.

Objętość strychowana.

Materiał: aluminium podług PN/H-500.

Łyżki o pojemności 125 i 250 cm³ mogą być z noskiem.

Trzonek łyżki winien być przynitowany tak, aby nie było wolnej przestrzeni pomiędzy nim, a łyżką.

Grudzień 1935



Nr. Inw. 2609

N2B/N 355

Publikacja ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH w Krakowie



**Biblioteka Główna
AGH w Krakowie**



Polskie Normy wydane w latach 1924-1945. Digitalizacja i rozpowszechnienie
projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach
Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II - moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych

01.12.2024-30.11.2025
BIBL/SP/0002/2024/02



**Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego**
