

3klasa

Układ pasowań średnic

Pasowanie lekko wtłaczane

N3-h3


Zasada stałego wałka

PN

N-765

SCHEMAT PASOWAŃ

3-a klasa. — Zasada stałego wałka — Grupa średnic 30 — 50 mm



Średnica nominalna mm		Wymiary w mikronach = μ = 0,001 mm								
		Wałek podstawowy h3		O t w ó r			Luz teoretyczny			Tolerancja pasowania N3-h3
				N3						
ponad	do	O d c h y ł k a		O d c h y ł k a		Tolerancja wykonania otworu	naj-mniejszy	średni	naj-większy	
		górną	dolną	górną	dolną					
1	3	0	— 9	— 9	— 22	13	— 22	— 11	0	22
3	6	0	— 12	— 12	— 30	18	— 30	— 15	0	30
6	10	0	— 16	— 16	— 40	24	— 40	— 20	0	40
10	18	0	— 18	— 18	— 45	27	— 45	— 22,5	0	45
18	30	0	— 22	— 22	— 55	33	— 55	— 27,5	0	55
30	50	0	— 25	— 25	— 65	40	— 65	— 32,5	0	65
50	80	0	— 30	— 30	— 80	50	— 80	— 40	0	80
80	120	0	— 35	— 35	— 90	55	— 90	— 45	0	90
120	180	0	— 40	— 40	— 110	70	— 110	— 55	0	110
180	260	0	— 50	— 50	— 120	70	— 120	— 60	0	120
260	360	0	— 55	— 55	— 130	75	— 130	— 65	0	130
360	500	0	— 60	— 60	— 150	90	— 150	— 75	0	150

Odchyłki teoretyczne nie mogą służyć za podstawę wykonania sprawdzianów.

Odchyłki teoretyczne w trzeciej klasie.

PN

N — 708

NZB/N 2218

Publikacja ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH w Krakowie



Biblioteka Główna
AGH w Krakowie



Polskie Normy wydane w latach 1924-1945. Digitalizacja i rozpowszechnienie

projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach
Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II - moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych

01.12.2024-30.11.2025

BIBL/SP/0002/2024/02



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
