


Żeliwne rury wodociągowe

Króciec PN
B-806

Milimetry

Średnica nominalna D	D'	s	D ₁	D ₀	L	Waga kg
40	37	9,5	56	110	600	8
50	47	9,5	66	125	600	10
80	76	11	98	160	600	17
100	96	11	118	180	600	21
125	121	12	145	210	600	27
150	146	12	170	240	600	33
200	196	13	222	295	600	46
250	245	14,5	274	350	600	65
300	295	15,5	326	400	600	82
350	344	17	378	460	600	105
400	394	18	430	515	600	125
500	494	19	532	620	800	215
600	593	21,5	636	725	800	290
700	692	24	740	840	800	370
800	791	26,5	844	950	800	470

U w a g a: Wymiary kołnierza patrz B—804.

Październik 1926.



Nlv. Inw. 650

NZB/N 193

Publikacja ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH w Krakowie



Biblioteka Główna
AGH w Krakowie



Polskie Normy wydane w latach 1924-1945. Digitalizacja i rozpowszechnienie

projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach
Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II - moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych

01.12.2024-30.11.2025

BIBL/SP/0002/2024/02



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
