


prospekt⁶

TECHNICZNO-INFORMACYJNY

C/28/6

C/28/6



ROSA

AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE
ZRASZAJĄCE



ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU MASZYN GÓRNICZYCH POLMAG
CENTRALNY OŚRODEK PROJEKTOWO-
KONSTRUKCYJNY MASZYN GÓRNICZYCH
KOMAG - GLIWICE 1975

AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE ZRASZAJĄCE

ROSA

DANE TECHNICZNE

Liczba dysz zraszających, szt.	/1	2	3	4
Ciśnienie wody zasilającej, bar	5÷15			
Wydajność, dm ³ /min	5,5÷9,5	11÷19	16,5÷28,5	22÷38



ZASTOSOWANIE

Automatyczne urządzenie zraszające ROSA jest przeznaczone do zraszania wodą urobku na przesypach i wysypach przenośników, celem zmniejszenia zapylenia powietrza w przodkach i chodnikach.

Urządzenie ROSA uruchamia dopływ wody do dysz zraszających jedynie podczas ruchu urobku na przenośniku, przez co zabezpiecza mechanizmy przesypu przed zalaniem wodą, a urobek — w czasie postoju przenośnika — przed nadmiernym nawilgoceniem.


Urządzenie ROSA, poza doprowadzeniem wody pod ciśnieniem (z rurociągu przeciwpożarowego bądź z pompy) i ruchu urobku, nie wymaga żadnego dodatkowego źródła energii, przez co nadaje się do współpracy z wszelkimi systemami automatyzacji przenośników.

BIBLIOTEKA GŁÓWNA AGH




1000270222

ARC. 11. K95 176



A-A



PODSTAWOWY WARUNEK
BEZWYPADKOWEJ PRACY
TO PRZESTRZEGANIE ZASAD
I PRZEPISÓW

B H P

PRODUCENT	ZKMPW — ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY AUTOMATYKI GÓRNICZEJ ZDAG Czeladź-Piaski, ul. Nowopogońska 225, tel.: 66-65-50
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	CENTRALNY OŚRODEK PROJEKTOWO- -KONSTRUKCYJNY MASZYN GÓRNI- CZYCH KOMAG ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice, tel.: 91-08-41

*Opracowanie: mgr inż. K. Sławek ✓
Redaktor techniczny: J. Domanowska*