


Nóż wytaczak prostoliniyjny prawy

Noże wytaczaki

PN

N-655

Jednolite do materiałów T i M



Przykład oznaczenia noża wytaczaka prostoliniijnego prawego, jednolitego,
20×20×250 do materiałów twardych:

Wg. PN — Nóż wytaczak prostoliniyjny prawy T — 20×20×250 — PN/N-655.

Symbolicznie — NNWa071-T, lub NNWa20×20×250-jT.

mm

NOŻE JEDNOLITE																		
Symbol	WYMIARY TRZONKA										Konstrukcja części roboczej							
Nr. lub wymiar NNWa...	Numery wielkości ¹⁾										L ₁	D	x	y	l	r	m	R
	L a×a	40 do 50	50 do 60	60 do 80	80 do 100	100 do 120	120 do 150	150 do 200										
	(8×8)	111	112	113					30	6,5	5	8	10	0,5	2	5		
	(10×10)		119	120	121				40	8	6	10	12	0,5	3			
	12×12			127	128	129	130		50	10	7,5	12	15	1,0	4			
	16×16			134	135	136	137	138	50	13	10	16	20	1,0	5,5	12		
	L a×a	200 do 250	250 do 300	300 do 350	350 do 400	400 do 500	500 do 600			L ₁	D	x	y	l	r	m	R	
	20×20	071							100	16	12	20	24	2,0	7	12		
	25×25		078						150	20	15	25	30	2,0	9	20		
	30×30			085	086	087	088	150	24	18	30	35	2,0	11				
PN/N-807	PN/N-619										PN/N-613		PN/N-613				PN/N-605	

Wartości kątów oraz promieni R, dla noży do materiałów BT i BM wg. PN/N-603 i PN/N-605.
Przekrojów o wymiarach ujętych w nawiasy należy unikać.

¹⁾ Cyfry podane w tabelkach, oznaczające numery wielkości, nie są obowiązujące.



W. J. 442

NZB/N 927

Publikacja ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH w Krakowie



Biblioteka Główna
AGH w Krakowie



Polskie Normy wydane w latach 1924-1945. Digitalizacja i rozpowszechnienie

projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach
Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II - moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych

01.12.2024-30.11.2025

BIBL/SP/0002/2024/02



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
